Neanotis hirsuta var. glabricalycina (Honda) W.H. Lewis, l.c. 38 (1966). Nom. Jap. Marumino-hashikagusa.

Distr. Japan (Kyushu, Ryukyu), Korea, and China.

var. glabra (Honda) Hara, comb. nov.

Oldenlandia hirsuta var. glabra Honda in Bot. Mag. Tokyo 45: 2 (1931).

 $O.\ glabra$ (Honda) Honda in Bot. Mag. Tokyo 47: 297 (1933); non O. Kuntze (1891).

Hedyotis Hondae Hara in Journ. Jap. Bot. 18: 90 (1942).

H. Lindleyana var. glabra (Honda) Hara [in Journ. Jap. Bot. 18:90 (1942), pro syn.] Enum. Sperm. Jap. 2:19 (1952).

Neanotis Hondae (Hara) W.H. Lewis, l.c. 38 (1966).

Nom. Jap. Ô-hashikagusa.

Distr. Japan (Tohoku and Hokuriku districts of Honshu).

〇高等植物分布資料 (117) Materials for the distribution of vascular plants in Japan (117)

Oヒシバウオトリギ *Grewia rhombifolia* Kanehira et Sasaki 沖縄の沢岻安喜氏が石垣島で採集したウオトリギ属の標本を送ってこられた。調べた所、今まで台湾固有とされていたヒンバウオトリギであることがわかった。海近くの岩上に群生しているという。この属は中国大陸に多くの種類が知られ、台湾でも5種ある。乾いた所にはえる低木で、丈夫な植物であり、アツバウオトリギ *Grewia biloba* G. Don は小石川植物園で野外でもよく繁殖している。今まで日本領内にないのが不思議なくらいであった。日本の野生植物に新しい属が加わることになった。

Grewia rhombifolia Kanehira et Sasaki in Trans. Nat. Hist. Formos. 18: 335 (1928).

Ryukyu, Isl. Ishigaki, Okamizaki (Anki Takushi, July 23, 1985, no. 5075, TI). New to Japan.

(東京大学 理学部付属植物園 山崎 敬 Takasi YAMAZAKI)